

# Fenêtres et volets

Tous nos produits sont disponibles en **STOCK PERMANENT**

**PVC**



**BOIS\***



**ALUMINIUM**



\*Disponible uniquement dans certains magasins.

## SIMULATEUR DE PRIX

Estimez le prix de vos fenêtres sur notre simulateur en ligne : <https://brico-depot.configurateur-menuiserie.fr>



## AIDES FINANCIÈRES

Pour l'installation de vos fenêtres par un artisan certifié RGE.

Toutes nos fenêtres sont éligibles aux aides financières gouvernementales.





**+** de choix sur [bricodepot.fr](https://bricodepot.fr)


**BRICO  
DÉPÔT**



## Choisissez votre type de pose



## Prenez vos mesures (cotes tableau)



H = hauteur L = largeur



## Choisissez votre modèle de fenêtre


Pensez à enlever 1 cm à vos cotes pour permettre le passage de la fenêtre (sauf pour la pose en applique).

**Pour obtenir les dimensions réelles de la fenêtre :**

- > **PVC : fenêtre et porte-fenêtre :** ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur.
- > **Bois : fenêtre :** ajouter 5 cm en largeur et 2,8 cm en hauteur - **porte-fenêtre :** ajouter 5 cm en largeur et 2,2 cm en hauteur.
- > **Aluminium : fenêtre et porte-fenêtre :** ajouter 3 cm en largeur et 2 cm en hauteur.

Toutes nos baies sont exprimées en cote réelle (hors tout).

Toutes nos fenêtres sont équipées d'un cadre universel permettant de s'adapter à tous les types de pose.



Uw

Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw).  
Plus il est faible, meilleure est l'isolation.

Exemples :

Excellente isolation : Uw 1.2

Haute isolation : Uw de 1.3 à 1.7

Moyenne isolation : Uw de 1.8 à 2


Faible isolation : Uw > 2.1

# Fenêtres PVC

## Toutes nos fenêtres PVC sont équipées de :

- > Ouvrant ép. 70 mm, dormant ép. 70 mm.
- > Profils renforcés en acier (selon dimensions).
- > Pièce d'appui fournie.
- > Sécurité : optimale (plusieurs points de fermetures).
- > AEV (Air, Eau, Vent) : 4/7B/B2 - Sw (facteur solaire) : fenêtre 0,32 et porte-fenêtre 0,34 - TLw (transmission lumineuse) : 79 %.

## + de performance



## + de qualité



Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau.

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES					
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	D	EAN	PRIX TTC	
					<b>1 VANTAIL</b>
40	45	D	5036581077358		
		G	5036581077365		
		D	5036581079284		
		G	5036581079291		
		D	5036581079543		
	60	75	D	5036581079550	
			G	5036581079703	
			D	5036581079710	
			G	5036581079717	
			D	5036581079338	
50	60	D	5036581079864		
		G	5036581079871		
		D	5036581077532		
		G	5036581077549		
		D	5036581079369		
	60	75	G	5036581079376	
			D	5036581079901	
			G	5036581079918	
			D	5036581080549	
			G	5036581080556	
80		105	D	5036581074289	
			G	5036581074296	
			D	5036581075439	
			G	5036581075446	
			D	5036581080082	
	80	95	G	5036581080099	
			D	5036581083410	
			G	5036581083427	
			D	5036581074845	
			G	5036581074852	
90		115	D	5036581075590	
			G	5036581075606	
			D	5036581076559	
			G	5036581076566	
			D	5036581080952	
	100	135	G	5036581080969	
			D	5036581080815	
			G	5036581080822	
			D	5036581080785	
			G	5036581080884	
120		155	D	5036581080891	
			G	5036581080846	
			D	5036581080792	
			G	5036581080808	
			D	5036581080938	
	140	175	G	5036581085483	
			D	5036581085490	
			G	5036581080860	
			D	5036581080778	
			G	5036581080877	
180		215	D	5036581080754	
			G	5036581080587	
			D	5036581080624	
			G	5036581080761	
			D	5036581080631	
	200	255	G	5036581080662	
			D	5036581080723	
			G	5036581080730	
			D	5036581080716	
			G	5036581080686	
240		315	D	5036581080747	
			G	5036581085513	
			D	5036581085520	
			G	5036581080709	
			D	5036581080617	
	300	375	G	5036581080693	
			D	5036581080648	
			G	5036581080655	
			D	5036581080594	
			G	5036581080839	
360		435	D	5036581080921	
			G	5036581080945	
			D	5036581080914	
			G	5036581080907	
			D	5036581080679	
	420	515	G	5036581080853	
			D	5036581080600	
			G	5036581080969	
			D	5036581076931	
			G	5036581076948	
480		585	D	5036581077198	
			G	5036581077204	
			D	5036581083687	
			G	5036581083694	
			D	5036581083700	
	540	655	G	5036581083700	
			D	5036581083670	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
600		725	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	660	805	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
720		875	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	780	955	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
840		1025	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	900	1105	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
960		1175	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1020	1245	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1080		1315	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1140	1385	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1200		1455	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1260	1525	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1320		1595	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1380	1665	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1440		1735	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1500	1805	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1560		1875	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1620	1945	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1680		2015	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1740	2085	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1800		2155	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1860	2225	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
1920		2295	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	1980	2365	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2040		2435	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2100	2505	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2160		2575	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2220	2645	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2280		2715	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2340	2785	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2400		2855	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2460	2925	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2520		2995	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2580	3065	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2640		3135	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	
	2700	3205	G	5036581077181	
			D	5036581083632	
			G	5036581083656	
			D	5036581083649	
			G	5036581083663	
2760		3275	D	5036581085537	
			G	5036581083670	
			D	5036581076917	
			G	5036581076924	
			D	5036581077174	

# Fenêtres et portes-fenêtres Aluminium

Toutes nos fenêtres oscillo-battantes aluminium sont équipées de :

- > Double rupture de ponts thermiques renforcée : évite la paroi froide et la condensation.
- > Ouvrant caché ép. 66,5 mm, dormant ép. 65 mm.
- > Sécurité : optimale (2 à 10 points de fermetures).
- > AEV (Air, Eau, Vent) : 4/9A/C4 Fenêtres/4/6A/C2-B3 Portes-fenêtres, Sw (facteur solaire) : 0,46, TLw (transmission lumineuse) : 82 %.

+ de performance



Double vitrage  
(Gaz Argon)  
4/16/4



+ de qualité

FENÊTRES  
GARANTIE  
15  
ANS



Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 3 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau.

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES		Coloris Blanc		Coloris Gris		
1 VANTAIL	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN		PRIX TTC	
	1 VANTAIL	40	75	B D	5036581079789	G D
B G				5036581079796	G G	5036581079833
60		75	B D	5036581079987	G D	5036581080020
			B G	5036581079994	G G	5036581080037
		95	B D	5036581083298	G D	5036581083335
			B G	5036581083304	G G	5036581083342
80	95	B D	5036581083496	G D	5036581083533	
		B G	5036581083502	G G	5036581083540	
2 VANTAUX	100	75	B	5036581081720	G	5036581082369
			B	5036581081768	G	5036581082406
		105	B	5036581081904	G	5036581082543
			B	5036581081775	G	5036581082413
		125	B	5036581081805	G	5036581082444
			B	5036581081867	G	5036581082505
	120	75	B	5036581081843	G	5036581082482
			B	5036581081751	G	5036581082390
		105	B	5036581081836	G	5036581082475
			B	5036581081782	G	5036581082420
		125	B	5036581081799	G	5036581082437
			B	5036581081737	G	5036581082376
	140	115	B	5036581081812	G	5036581082451
			B	5036581081997	G	
		125	B	5036581081744	G	5036581082383
			B		G	

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ		Coloris Blanc		Coloris Gris		
1 VANTAIL	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN		PRIX TTC	
	1 VANTAIL	40	75	B D	5036581079802	G D
B G				5036581079819	G G	5036581079857
1 VANTAIL	60	75	B D	5036581080006	G D	5036581080044
			B G	5036581080013	G G	5036581080051
2 VANTAUX	100	75	B	5036581082116	G	5036581082611
			B	5036581082154	G	5036581082659
		105	B	5036581082291	G	5036581082796
			B	5036581082161	G	5036581082666
		125	B	5036581082192	G	5036581082697
			B	5036581082253	G	5036581082758
	120	75	B	5036581082239	G	5036581082734
			B	5036581082147	G	5036581082642
		105	B	5036581082222	G	5036581082727
			B	5036581082178	G	5036581082673
		125	B	5036581082185	G	5036581082680
			B	5036581082123	G	5036581082628
	140	115	B	5036581082208	G	5036581082703
			B	5036581082130	G	5036581082635

PORTES-FENÊTRES BATTANTES		Coloris Blanc		Coloris Gris				
1 VANTAIL	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN		PRIX TTC			
	1 VANTAIL	80	205	B G	5036581076993			
B D				5036581077006				
G G				5036581077037				
G D				5036581077044				
B G				5036581077259				
B D				5036581077266				
1 VANTAIL	80	215	G G	5036581077297				
			G D	5036581077303				
			2 VANTAUX	100	205	B	5036581083809	
						B	5036581083823	
			2 VANTAUX	120	205	B	5036581083816	
						G	5036581083885	
215	B	5036581083830						
	G	5036581083892						
2 VANTAUX	140	215	B	5036581083847				
			G	5036581083908				

PORTES-FENÊTRES BATTANTES AVEC VOLET ROULANT		Coloris Blanc		Coloris Gris				
1 VANTAIL	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN		PRIX TTC			
	1 VANTAIL	80	205	B G	5036581077013			
B D				5036581077020				
G G				5036581077051				
G D				5036581077068				
B G				5036581077273				
B D				5036581077280				
1 VANTAIL	80	215	G G	5036581077310				
			G D	5036581077327				
			2 VANTAUX	120	205	B	5036581083854	
						B	5036581083915	
			2 VANTAUX	140	215	B	5036581083861	
						G	5036581083922	
215	B	5036581083878						
	G	5036581083939						

ACCESSOIRES POUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALUMINIUM		Coloris Blanc		Coloris Gris	
		EAN		PRIX TTC	
Élargisseur	15 mm x 3 m	B	5036581084790		
		G	5036581085056		
	25 mm x 3 m	G	5036581085544		
		G	5036581085551		
Tapée d'isolation Longueur : 3 m	Pour isolation ép. 80 mm	B	5036581084905		
		G	5036581084936		
	Pour isolation ép. 100 mm	B	5036581084912		
		G	5036581084943		
Champlat	30 mm x 3 m	B	5036581084752		
		G	5036581084776		
	50 mm x 3 m	B	5036581084769		
		G	5036581084783		
Habillage en L	35 x 35 mm x 3 m	B	5036581084714		
		G	5036581084738		
	60 x 30 mm x 3 m	B	5036581084721		
		G	5036581084745		

CHÂSSIS ABATTANTS		Coloris Blanc		Coloris Gris	
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN		PRIX TTC	
60	45	B	5036581079048		
		G	5036581079093		
80	45	B	5036581079055		
		G	5036581079109		
100	45	B	5036581079031		
		G	5036581079086		
	60	B	5036581079024		
120	45	B	5036581079062		
		G	5036581079116		
	60	B	5036581079079		

POIGNÉES POUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES EN ALUMINIUM		Coloris Blanc		Coloris Gris	
		EAN		PRIX TTC	
En aluminium blanc		5036581085117			
En aluminium gris		5036581085124			

\*Existe en blanc uniquement.

## Fenêtres coulissantes Aluminium

Toutes nos fenêtres coulissantes aluminium sont équipées de :

- > Double rupture de ponts thermiques.
- > Ouvrant ép. 34 mm, dormant ép. 50 mm.
- > Sécurité : classique (2 points de fermetures).
- > AEV (Air, Eau, Vent) : 2/4A/C2-B2, Sw (facteur solaire) : 0,48, TLw (transmission lumineuse) : 79 %.

### + de performance

**ISOLATION THERMIQUE** Uw = 2

**HAUTE ISOLATION PHONIQUE** 31 dB

**Double vitrage (Gaz Argon) 4/16/4**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+**

### + de qualité

Fenêtres **GARANTIE 15 ANS\***

**CE**

MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE DE LA FENÊTRE **CEKAL**

Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 3 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau.

FENÊTRES COULISSANTES				Coloris Blanc	Coloris Gris
LARGEUR CM	HAUTEUR CM		EAN	PRIX TTC	
100	75	B	5036581082994		
		G	5036581083120		
	100	B	5036581083076		
		G	5036581083205		
	115	B	5036581083021		
		G	5036581083151		
	120	B	5036581083090		
		G	5036581083229		
	125	B	5036581083052		
		G	5036581083182		
	135	B	5036581083113		
		G	5036581083243		
120	75	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
	100	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
	115	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
	120	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
	125	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
	135	B	5036581083069		
		G	5036581083199		
140	135	B	5036581083014		
		G	5036581083144		

## Baies coulissantes Aluminium

Nos baies coulissantes isolées aluminium sont équipées de :

- > Double rupture de ponts thermiques renforcée : évite la paroi froide et la condensation.
- > Ouvrant ép. 34 mm, dormant ép. 50 mm.
- > Sécurité : classique (2 points de fermetures).
- > AEV (Air, Eau, Vent) : 3/4A/C1-B2, Sw (facteur solaire) : 0,55, TLw (transmission lumineuse) : 79 %.

### + de performance

**HAUTE ISOLATION THERMIQUE** Uw = 1,7 (sauf baie non isolée)

**HAUTE ISOLATION PHONIQUE** 31 dB

**Double vitrage (Gaz Argon) 4/16/4**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+**

### + de qualité

Baie coulissante (non isolée) **GARANTIE 10 ANS\***

Baie coulissante (isolée) **GARANTIE 15 ANS\***

**CE**

MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE DE LA FENÊTRE **CEKAL**

Données exprimées en cote hors-tout.

BAIES COULISSANTES				Coloris Blanc	Coloris Gris
LARGEUR CM	HAUTEUR CM		EAN	PRIX TTC	
180	215		8682530606109	Non isolée*	
		B	5036581084110	Isolée	
		G	5036581084189		
		210		5036581084134	Isolée*
240	200		8682530606116	Non isolée*	
		B	5036581084103	Isolée	
		G	5036581084172		
	215		8682530606123	Non isolée*	
		B	5036581084127	Isolée	
		G	5036581084196		

\*Existe en blanc uniquement.

## ACCESSOIRES POUR BAIES ET FENÊTRES ALUMINIUM COULISSANTES

			EAN		EAN	PRIX TTC
Élargisseur	15 mm x 3 m	B	5036581085766	G	5036581085810	
	25 mm x 3 m	B	5036581085827	G	5036581085834	
Tapée d'isolation Longueur : 3 m	Pour isolation ép. 80 mm	B	5036581085841	G	5036581085872	
	Pour isolation ép. 100 mm	B	5036581085858	G	5036581085889	
	Pour isolation ép. 120 mm	B	5036581085865	G	5036581085896	
Champlat	30 mm x 3 m	B	5036581085728	G	5036581085742	
	50 mm x 3 m	B	5036581085735	G	5036581085759	
Habillage en L	35 x 35 mm x 3 m	B	5036581085681	G	5036581085704	
	60 x 30 mm x 3 m	B	5036581085698	G	5036581085711	
4 pattes de fixation	22 x 2,5 cm					3663797000782
Kit de fixation (pour pose en applique)	140 - 160 cm					3663797000829

# Fenêtres Bois\*

## Toutes nos fenêtres bois sont équipées de :

- > Ouvrant ép. 55 mm, dormant ép. 55 mm.
- > Bois exotique (Méranti) traité IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge).
- > Sécurité : classique (2 à 5 points de fermetures).
- > AEV (Air, Eau, Vent) : 4/7B/C2, Sw (facteur solaire) : 0,48, TLw (transmission lumineuse) : 60 %.

## + de performance



Double vitrage  
(Gaz Argon)  
4/16/4



## + de qualité



FENÊTRES  
GARANTIE  
15  
ANS



Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 2,8 cm en hauteur à la cote tableau.

FENÊTRES BATTANTES					
	LARGEUR CM	HAUTEUR CM		EAN	PRIX TTC
1 VANTAIL	40	45	D	5036581077518	
			G	5036581077525	
	50	75	D	5036581083397	
			G	5036581083403	
	60	60	D	5036581079529	
			G	5036581079536	
75		D	5036581080068		
		G	5036581080075		
		D	5036581083373		
		G	5036581083380		
2 VANTAUX	100	75		5036581082864	
		95		5036581082901	
		105		5036581082987	
		115		5036581082918	
		125		5036581082949	
		135		5036581082970	
	120	75		5036581082963	
		95		5036581082895	
		105		5036581082956	
		115		5036581082925	
		125		5036581082932	
		135		5036581082871	
140	135		5036581082888		

PORTES-FENÊTRES BATTANTES					
	LARGEUR CM	HAUTEUR CM		EAN	PRIX TTC
1 VANTAIL	80	205	D	5036581077075	
			G	5036581077082	
		215	D	5036581077334	
			G	5036581077341	
2 VTX	120	205		5036581083946	
		215		5036581083953	
	140	215		5036581083960	

CHÂSSIS ABATTANTS			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
60	45	5036581079130	
80		5036581079147	
100		5036581079123	
120		5036581079154	

POIGNÉES POUR FENÊTRES EN BOIS		
	EAN	PRIX TTC
En aluminium	5036581085193	
POIGNÉES POUR PORTES-FENÊTRES EN BOIS		
À clé, en aluminium	5036581085223	

ACCESSOIRES POUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES BOIS			
		EAN	PRIX TTC
Élargisseur	35 mm x 2,40 m	5059340131573	
Tapée d'isolation Longueur : 2,40 m	Pour isolation ép. 80 mm	5059340131580	
	Pour isolation ép. 100 mm	5059340131597	
	Pour isolation ép. 120 mm	5059340131603	
	Pour isolation ép. 140 mm	5059340131610	

## ↓ Tarifs : accessoires toutes fenêtres, portes-fenêtres et baies

ACCESSOIRES			
		EAN	
Lot de 8 vis réglables		3663797000867	
Joint d'étanchéité Compriband	10 m (expansion de 2 à 5 mm)	3530782948049	
	10 m x 4 (expansion de 2 à 5 mm)	3530781445440	
	5 m (expansion de 3 à 7 mm)	3530782948322	
	8 m (expansion de 3 à 7 mm)	3530780003832	
	5 m (expansion de 5 à 14 mm)	3530783880126	

ACCESSOIRES		EAN	
Cales triangulaires		3663797000799	
Cales rectangulaires		3663797000805	
Cales fourchettes		3663797000812	
4 pattes de fixation universelles (22 x 2,5 cm)		3663797000881	

\* Disponible uniquement dans certains magasins.

# Choisir ses volets

Fenêtres  
**GARANTIE**  
**15**  
ANS\*

Moteur  
**GARANTIE**  
**3**  
ANS\*



↓ **Choisissez** le système d'ouverture et le matériau du volet



↓ **Tarifs** : volets **BATTANTS**

VOLETS BATTANTS MANUELS EN SAPIN DU NORD POUR FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE (Prémontés)			
1 VANTAIL			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
80	215	5059340806075	
2 VANTAUX			
100	125	5059340807393	
	135	5059340806228	
	155	5059340805849	
	175	5059340806471	
120	215	5059340807331	
	125	5059340806310	
	135	5059340806808	
	145	5059340806051	
140	205	5059340805283	
	215	5059340806679	
	225	5059340805696	
	215	5059340807140	

VOLETS BATTANTS MANUELS EN PVC BLANC 2 PANNEAUX POUR FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE (en kit)			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
100	115	5059340828176	
120	125	5059340805337	
	145	5059340828152	
	175	5059340807201	
	215	5059340806624	

VOLETS BATTANTS MANUELS EN ALUMINIUM 2 PANNEAUX POUR FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE (Prémontés)			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
100	115	5059340807041	
120	125	5059340806426	
	145	5059340828169	
	175	5059340806211	
	215	5059340805962	

LAMES ET BARRES EN SAPIN DU NORD		
	EAN	PRIX TTC
Kit 5 lames à volet bois L.90 x L. 240 mm	5059340805986	
Barre à battement pour volet battant bois L.45 x L. 240 mm	5059340807270	
Barre à Z pour volet battant bois L.95 x L. 240 mm	5059340807324	

↓ **Tarifs** : volets **ROULANTS**

VOLETS ROULANTS MANUELS PVC BLANC Dimensions coffre compris			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
100	125	5059340807379	
	125	5059340805979	
120	145	5059340806525	
	225	5059340807232	
140	160	5059340807423	
	225	5059340806662	

VOLETS ROULANTS MOTORISÉS TÉLÉCOMMANDÉS ALUMINIUM Dimensions coffre compris					
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC	Coloris Blanc	Coloris Gris
				EAN	PRIX TTC
80	215	5059340806068		5059340805931	
100	125	5059340806259		5059340806358	
	215	5059340805801		5059340806969	
120	125	5059340805603		5059340807355	
	145	5059340806532		5059340806822	
	215	5059340805382		5059340807522	
140	225	5059340806990		5059340806167	
	160	5059340806792		5059340806204	
180	215	5059340805474		5059340806495	
	215	5059340807706		5059340806617	
240	215	5059340807362		5059340805344	

VOLETS ROULANTS SOLAIRES MOTORISÉS ALUMINIUM Dimensions coffre compris			
LARGEUR CM	HAUTEUR CM	EAN	PRIX TTC
80	205	5059340806112	
	135	5059340805450	
90	155	5059340807157	
	125	5059340806129	
100	135	5059340806242	
	125	5059340805832	
120	135	5059340805597	
	215	5059340807690	
140	215	5059340807263	
180	215	5059340805184	
240	215	5059340806730	


MOTEURS ET TÉLÉCOMMANDE POUR VOLET ROULANT		
	EAN	PRIX TTC
Moteur Diamètre 60 x Longueur 575 mm	5059340811796	
Moteur Diamètre 40 x Longueur 575 mm	5059340811826	
Télécommande	5059340805665	

# Choisir sa fenêtre de toit


↓ **Étape 1 : choisissez la taille de votre fenêtre de toit en fonction de votre pièce**

SURFACE AU SOL	< 5 m <sup>2</sup>	5 à 10 m <sup>2</sup>	10 à 15 m <sup>2</sup>	15 à 20 m <sup>2</sup>	> 20 m <sup>2</sup>
Fenêtre 55 x 78 cm	1	2	-	-	-
Fenêtre 78 x 98 cm	1	1	2	2	4
Fenêtre 114 x 118 cm	-	-	1	2	2

↓ **Étape 2 : système d'ouverture**



**Rotation**  
Confort d'utilisation



**Projection**  
Vue panoramique

↓ **Étape 3 : performance**

Toutes nos fenêtres de toit bénéficient d'un double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec gaz argon.	Isolation thermique	Sécurité des personnes	Luminosité	Système d'ouverture
<b>Site - Standard</b>	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> . K	-	+ de lumière naturelle	Rotation
<b>Site - Premium</b>	Uw = 1,2 W/m <sup>2</sup> . K	Verre de sécurité	+ de lumière naturelle	Rotation
<b>Velux</b>	Uw = 1,2 W/m <sup>2</sup> . K	Verre de sécurité	-	Rotation/Projection

↓ **Tarifs : fenêtres de toit**

## VELUX

### FENÊTRES DE TOIT

GARANTIE 10 ANS



À ROTATION GGL - Confort blanche Uw = 1,2

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702328299924
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702328300033
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702328300248

À ROTATION GGL - Tout confort blanche Uw = 1,2

Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702328300224
À PROJECTION GPL - Confort blanche Uw = 1,2	
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702328300507
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702328300637

### VOLETS ROULANTS

GARANTIE 5 ANS

ÉLECTRIQUES (SML)\*\*  
(Télécommande non incluse)

Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326107511
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326107900

SOLAIRES (SSL)\*\*

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702326108297
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326108549
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326108952

### ACCESSOIRES

Canne pour châssis de toit	5702320103908
Télécommande	5702327730121

### STORES OCCULTANTS DKL GARANTIE 2 ANS

#### ANCIENNE GÉNÉRATION

H.78 x L.55 cm	bleu	5702325085681
H.98 x L.78 cm	bleu	5702325155308
	beige	5702325155292
H.118 x L.114 cm	bleu	5702325155322
	beige	5702325155315

#### NOUVELLE GÉNÉRATION

H.78 x L.55 cm	bleu	5702326742972
	beige	5702326742934
	bleu	5702326748400
H.98 x L.78 cm	beige	5702326748349
	gris	5702326748219
H.118 x L.114 cm	bleu	5702326630453

### STORE EXTÉRIEUR PARE-SOLEIL GARANTIE 2 ANS

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702320104820
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326005305
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326005602

### RACCORDS DE TOIT (Disponibles selon dépôts)

RACCORD EDW (Tuile jusqu'à 120 mm de H. d'onde)

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702326243523
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326243660
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326243905

RACCORD EDP (Pour petite tuile plate)

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702326974496
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326974571
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326974632

RACCORD EDL (Ardoise jusqu'à 8 mm de H. d'onde)

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702326243226
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326243288
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326243424

RACCORD EDN (Ardoise jusqu'à 8 mm de H. en pose encadrée)

Hauteur 78 x Largeur 55 cm	5702326846908
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	5702326847080
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	5702326847349

## SITE

### FENÊTRES DE TOIT



À ROTATION - STANDARD GARANTIE 10 ANS Uw = 1,3

Hauteur 78 x Largeur 54 cm	3663602629078
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602628996
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602628880

À ROTATION - PREMIUM - BOIS GARANTIE 15 ANS Uw = 1,3

Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602629009
----------------------------	---------------

À ROTATION - PREMIUM - BLANC GARANTIE 15 ANS Uw = 1,3

Hauteur 78 x Largeur 54 cm	3663602629085
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602629016
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602629061

### LUCARNES DE TOIT GARANTIE 10 ANS

Standard - Hauteur 55 x Largeur 45 cm	3663602628972
Ouverture latérale - Hauteur 60 x Largeur 47 cm	3663602628989

### VOLETS ROULANTS GARANTIE 2 ANS

ÉLECTRIQUES\*\*

Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602629146
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602629153

### ACCESSOIRE

Télécommande	3663602664291
--------------	---------------

### STORES OCCULTANTS

GARANTIE 5 ANS

#### POUR FENÊTRES DE TOIT SITE

H.78 x L.55 cm	bleu	3663602775577
	beige	3663602775584
H.98 x L.78 cm	gris	3663602775461
	bleu	3663602775430
	beige	3663602775454
H.118 x L.114 cm	bleu	3663602775553
	beige	3663602775560

#### POUR FENÊTRES DE TOIT VELUX

H.78 x L.55 cm	bleu	3663602775539
H.98 x L.78 cm	bleu	3663602775447
H.118 x L.114 cm	bleu	3663602775546

### RACCORDS DE TOIT (Disponibles selon dépôts)

RACCORD POUR TUILE MÉCANIQUE

Hauteur 78 x Largeur 54 cm	3663602628804
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602628934
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602628965

#### RACCORD TUILE GRANDES ONDES

Hauteur 78 x Largeur 54 cm	3663602628927
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602628978
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602628910

#### RACCORD POUR ARDOISE

Hauteur 78 x Largeur 54 cm	3663602628859
Hauteur 98 x Largeur 78 cm	3663602628811
Hauteur 118 x Largeur 114 cm	3663602628842



**Prix maximum garantis du**

Au-delà de cette date, les prix peuvent changer. Scannez le QR code pour vérifier.